

# **VANDAELE®**



**DESSOUCHEUSE  
H620 – H620HD  
H620HD A26**



Dessoucheuse modèle H620.



Dessoucheuse modèle H620HD.



Dessoucheuse modèle H620HD A26.

# VANDAELE®

DESSOUICHEUSE  
H620 – H620HD  
H620HD A26

Cet appareil a été développé pour rogner les souches de manière rapide et efficace.

Le bras articulé permet le travail sur talus ou derrière un obstacle. Disponible en trois versions pour attelage 3 points : machine standard pour de petits tracteurs et deux versions à haut débit avec plus de rendement pour tracteurs lourds à partir de 85CH.

La dessoucheuse Vandaele est unique dans son genre:

- Grand rayon de travail: 2,35 m - 135°, (3.00 m pour H620HD A26)
- Grande profondeur de travail: 60 cm,
- Fonctionnement entièrement hydraulique, entraîné par prise de force,
- Circuit hydraulique intégré: double pompe, réservoir d'huile, refroidisseur d'huile,
- Faible coût à l'utilisation.

Caractéristiques de la dessoucheuse VANDAELE :

- Prévu avec attelage 3 points,
- Equipé en standard de deux béquilles hydrauliques,
- Muni de 24 couteaux en carbure de tungstène, facilement changeables,
- Ecran de protection pour l'utilisateur,
- Commande du disque par vanne à trois voies,
- Commande par leviers en croix – idem que pelle hydraulique,
- Visibilité optimale sur la zone de travail, toutes les commandes se trouvent sur le coté,
- Moins de risque d'endommagement mécanique du tracteur, grâce à l'entraînement hydraulique intégré (au lieu d'entraînement mécanique).

La machine indispensable pour: les entrepreneurs en espaces verts, les horticulteurs, les services publics, les communes, les camps militaires, les propriétaires forestiers ...







Système de commande identique qu' à une pelle hydraulique.



Munie en standard de leviers en croix, placés latéralement pour garder une bonne visibilité.

## Données techniques:

- Attelage 3-points,
- Prise de force entraînement 540 TPM,
- 2 béquilles hydrauliques
- Disque entraîné hydrauliquement, monté sur bras articulé
- Muni de 24 couteaux interchangeables
- Diamètre disque: 620 mm
- Double pompe et circuit d'huile incorporé pour entraînement du disque
- Vanne à trois voies
- Commande des mouvements par distributeur sur la machine
- Régulateur de vitesse sur les mouvements d'orientation
- Refroidisseur d'huile (12 Volt)
- Ecran de protection pour l'utilisateur

### Modèle H620:

- Poids: 840 kg,
- Attelage 3 points Cat. I
- Largeur hors tout: 1.25 m,
- Puissance nécessaire: 45 CV,
- Capacité réservoir d'huile: 45 litres.

### Modèle H620HD A26: = H620HD +

- Poids: 1.250 kg,
- Cylindres plus lourds
- Flèches & béquilles plus lourds
- Rayon de travail: 3.00 m.

### Modèle H620HD:

- Poids: 1.030 kg,
- Attelage 3 points Cat. II
- Largeur hors tout: 1.65 m,
- Puissance nécessaire = 85 CV,
- Pompes à pistons à haut débit (280 bars) pour l'entraînement du disque,
- Manomètre pour contrôle de la pression au travail,
- Boîtier lourd d'entraînement,
- Refroidisseur d'huile surdimensionné,
- Capacité réservoir d'huile: 120 litres.

### Options:

- Commandes proportionnelle par joystick (2 petites manettes),
- Démarrage — arrêt du disque, actionné électrique,
- Boîte à outils montée sur le châssis.



Circuit hydraulique intégré: double pompe, réservoir d'huile, refroidisseur d'huile.



Disque munie de 24 couteaux changeables.



Les couteaux sont équipés d'une couche de carbure de tungstène.



Visibilité optimale sur la zone de travail – le poste opérateur est protégé derrière un écran en plexiglas.



[www.vandaele.biz](http://www.vandaele.biz)



**Egalement disponible dans la gamme Vandaele:**  
Déchiqueteuses de bois de diverses capacités.



Broyeur forestier "FORESTMASER" - 3 modèles / largeurs de travail.



Débrousaillieuse, montage ventrale type "PRO" – 4 modèles / portées.



Tous les produits VANDAELE® sont développés et construits suivant le système de gestion de qualité ISO 9001 : 2008.

**SA VANDACO**

Z.I. d'Achène | Rue de Fisine, 11 | 5590 CINEY | Tél: 083/21.50.21 | Fax: 083/21.50.22  
[info.ciney@vandaele.biz](mailto:info.ciney@vandaele.biz) | [www.vandaele.biz](http://www.vandaele.biz)